

LEZOKO HERRIBIDEEN INBENTARIOA
INVENTARIO DE CAMINOS PUBLICOS DE LEZO
HASIERAKO ONESPENA / APROBACION INICIAL

FITXA TEKNIKOAK / FICHAS TECNICAS

SUSTATZAILEA / PROMOTOR – LEZOKO UDALA
EGILEA / AUTORA – CONCHI URIARTE SEMINARIO

DATA / FECHA – SEPTIEMBRE 2025 IRAILA

AURKIBIDIEA / INDICE**HERRIBIDEAK**

01. KABITE - JAIZKIBEL	1
02. IPARRAGIRRE - OLAZAR	3
03. OLAZAR - JAIZKIBEL	5
04. BORDA	7
05. OLAZAR - HARROBIA	9
06. OLAMARTA - CAMINO 03	11
07. URRILEKU - KASERNA – CAMINO 05	13
08. ARITZBAKAR - HARROBIA – JAIZKIBEL	15
09. HARROBIA - AMEZTI - ELORTEGI	17
10. JUANTENEA - PATXILLABORDA - MUNOTXO	21
11. ARRIAUNDI - ELORTEGI - JAIZKIBEL	23
12. ARRIAUNDI - ARRIPILLA - LARRAKA	25
13. ELORTEGI - ARGİÑENEA	27
14. ELORTEGI - GUADALUPE	29
15. PATXIKUENEA - ZAPATAZARBURU - ALARGUNTZA GOIKOA	31
16. GAINTXURIZKETA - ARGİÑENEA - ALARGUNTZA GOIKOA	33
17. FERRENEA	37
18. SAIZAR - ERREKALDE	39
19. ITSUE	41
20. OLAIZOLA	43
21. ABENDAÑO	45
22. HERRIKOETXE - MAKARRAZTEGI	47
23. TORREJIL - ALTAMIRA	49
24. BORDA	51
25. DARIETA	53

BIDEAK MENDI PUBLIKOAN / CAMINOS EN MONTE PUBLICO

100. JAIKIBELGO PISTA NAGUSIA	55
101. KREDOARRI	56
102. 1 DORREA	57
103. TXIMISTARRI	58
104. TEÑELU – ZASKUNA	59
105. BIDEGORRIETA – EPERTXOKO	60
106. PARADOREA	62

ERABILPEN PUBLIKOKO BIDEAK / CAMINOS DE USO PUBLICO

EP-01. BORDA – OLAMARTA - LINTZURA	63
EP-02. LARRAKA	64
EP-03. PERRENEA – ERREKALDE	65
EP-04. ETXEBERRI	66

01. KABITE - JAIZKIBEL

HASIERA / INICIO	CASCO LEZOKO GUNEA, NEKANENEA
------------------	-------------------------------

BUKAERA / FINAL	CARRETERA GI-3440 ERREPIDEA, ARRARTE
-----------------	--------------------------------------

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

KABITE HAUNDI, KABITE TXIKI, KABITE BERRI, IPARRAGIRRE URBILTEGIA.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
HASIERA / INICIO – URBILTEGIA / DEPOSITO	245 m	2,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
	462 m	1,5 - 2,0 m	LURRA TIERRA	HALANOLA REGULAR	3
	188 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
+ 01.1: MARTIZKONEA	208 m	1,5 m	LURRA TIERRA	HALANOLA REGULAR	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	1.103 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidearen eta adarraren trazadura argia eta nabaria da; hala ere, lur-zorua, zati batzuetan, oso irregularra da. Hormigoizko lehen atala lubaki bat da.

Tanto el trazado del camino como el del ramal es claro y evidente, sin embargo, el firme de tierra en algunos tramos es muy irregular. El primer tramo de hormigón es una trinchera.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bidea eta bideadarra asko erabiltzen dira bai eraikuntzetara joateko bai paseatzeko.

El camino y el ramal son muy utilizados tanto para acceder a los edificios como para pasear.

OHARRAK / NOTAS

Bidea Tokiko Bidexka bezala markatuta dago. Martizkoneako adarraren trazadura aldatu egin zen, 697/14 artxiboan jasota dagoenez.

El camino está marcado como Sendero Local. El trazado del ramal de Martizkonea se cambió, según consta en el Archivo 697/14.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA
ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL **V**

FR 138 – Descuento camino carretil público

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) **V**


Argazkia / Fotografia (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS



Hasiera. Kabite (15)



Hormigoia, lubaki. Iparragirre (08)



Iparragirre ur biltegia (07)



Lubaki (05)



+ 01.1. Martizkonea. Ondo (14)



+ 01.1. Halanola (09)

02. IPARRAGIRRE - OLAZAR

HASIERA / INICIO	CAMINO 01. BIDEA, IPARRAGIRRE
------------------	-------------------------------

BUKAERA / FINAL	CAMINO 03. BIDEA, OLAZAR
-----------------	--------------------------

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

TXABOLA BAT.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
HASIERA / INICIO – TXABOLA	621 m	1,5 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	3
TXABOLA – CAMINO 03. BIDEA	151 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	772 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bide argia eta nabaria da, nahiz eta errekaren inguruan barruratu egiten den.

Es un camino cuyo trazado es claro y evidente, aunque en la zona de la regata se embarra.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Lursailletara iristeko eta paseatzeko asko erabiltzen den bidea da.

Es un camino muy utilizado para acceder a los terrenos y para pasear.

OHARRAK / NOTAS

Lezoko herriko bidezidorraren 3. ibilbidearen zati bat da.

Es parte del recorrido nº 3 de sendero local de Lezo.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA
ACREDITACION DEL CARÁCTER PÚBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL **V**

FR 138 – Descuento camino carretil público

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

Instituto Geográfico y Catastral “Mapa topográfico”. (1.942)


Argazkia / Fotografia (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982)

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**


ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS



Hasiera. Ondo (18)



Ondo. (23)



Lokatza (22)



Hormigoia (19)

03. OLATZAR - JAIZKIBEL

HASIERA / INICIO	CASCO LEZOKO GUNEA, LEZOKO IKASTOLA
------------------	-------------------------------------

BUKAERA / FINAL	MONTE JAIZKIBEL MENDIA, CRUCE CAMINOS 100,102 BIDEGURUTZEA
-----------------	--

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

OLATZAR, ETXE BAT, TXABOLA BATZUK, BARUNGAKO BORDA.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
HASIERA / INICIO – CAMINO 06. BIDEA	786 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
	684 m	1,5 - 1,8 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	1.470 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea egoera onean dago.

El camino se encuentra en buen estado.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bidea inguruko eraikin eta lursailak iristeko erabiltzen da, baita paseatzeko eta Jaizkibel mendira joateko ere.

El camino es utilizado para acceder a los edificios y terrenos de la zona, así como para pasear y acceder al monte Jaizkibel.

OHARRAK / NOTAS

Bidearen zatirik handiena Done Jakue bide gisa markatuta dago, eta, mendi publikotik doan 104. Bideetik, jarraitzen du.

La mayor parte del camino está marcado como Camino de Santiago, que continúa, como tal, por el camino nº 104, que discurre por el monte público.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL

1110/01. Olazar Este, plano – camino público

1104/02. Olazar, descripción – camino público

843/05. Baronga, plano – camino vecinal

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL **V**

FR 201 – camino público

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) **V**

Argazkia / Fotografia (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

Beste batzuk / Otros: Camino Santiago / Done Jakue bidea

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**


ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS



Hormigoia. Ondo (30)



Lurra. Ondo. Done kajue bidea (185)



Lurra. Ondo (187)



Bukaera. Ondo (179)

04. BORDA

HASIERA / INICIO	CASCO LEZOKO GUNEA, EUGENIO DE OCHOA KALEA
------------------	--

BUKAERA / FINAL	CAMINO 05. BIDEA, UR BILTEGIA
-----------------	-------------------------------

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

INTZIARTENEA, LOPENEA, BIDEALDE, BORDATZALE, BORDA, UR BILTEGIA.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
HASIERA / INICIO – BORDA INGURUA	28 m	2,6 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
	242 m	2,5 - 3,0 m	LEGARRA GRAVA	ONA BUENO	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	270 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Oro har, bidea egoera onean dago.

El camino, en general, está en buen estado.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bidea inguruko eraikinetara, ur-biltegira eta paseatzeko erabiltzen da.

El camino se usa para acceder a los edificios de la zona, al depósito de agua y para pasear.

OHARRAK / NOTAS

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA
ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) **V**

Argazkia / Fotografia (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS



Legarra / Grava. Ondo (39)



Legarra. Urbiltegian (33)

05. OLATZAR - HARROBIA

HASIERA / INICIO	CAMINO 03. BIDEA, OLAZAR BURUAN
------------------	---------------------------------

BUKAERA / FINAL	CAMINO 08. BIDEA, HARROBIA / CANTERA
-----------------	--------------------------------------

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

TXABOLA BAT.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
HASIERA / INICIO – URBILTEGIA /DEPOSITO	231 m	2,0 - 2,5 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	2
	180 m	2,4 m	LEGARRA GRAVA	ONA BUENO	1
	92 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
URBILTEGIA/DEPOSITO–HARROBIA/CANTERA	987 m	1,2 - 3,0 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	1.490 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea argia eta nabaria da, eta zenbait puntutan galtzada zatiak ikusten dira.

El camino es claro y evidente, apreciándose en algunos puntos tramos de calzada.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bidea lursailetara sartzeko eta paseatzeko erabiltzen da.

El camino se usa para acceder a los terrenos y como zona de paseo.

OHARRAK / NOTAS

Lezoko ibilbideak mendi-ibilbideen zati bat da

Es parte de las rutas de montaña Lezoko Ibilbideak.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL

843/05. Baronga, plano – camino vecinal

1110/01. Olazar Este, plano – camino público

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) Camino 04 bidea - Lorbide **V**




Argazkia / Fotografia (1954) la dena / casi todo **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS

		
Galtzada. Ondo (35)	Legarra. Urbiltegian (38)	Hormigoia (44)
		
Galtzada (57)	Lurra. Ondo (58)	Lurra. Ondo (63)

06. OLAMARTA – CAMINO 03

HASIERA / INICIO	CAMINO 07 BIDEA, LINTZURA INGURUAN
------------------	------------------------------------

BUKAERA / FINAL	CAMINO 03. BIDEA, BARUNGAKO BORDA INGURUAN
-----------------	--

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

TXABOLA BATZUK, ETXE BAT.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
HASIERA / INICIO – ETXEA	340 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
ETXEA – CAMINO 05 BIDEA	83 m	2,0 m	LEGARRA GRAVA	ONA BUENO	2
	125 m	1,8 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	2
CAMINO 05 BIDEA – BUKAERA / FINAL	292 m	1,8 m	LURRA TIERRA	HALANOLA REGULAR	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	840 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Lehen zatia, 05 bideraino, ondo dago; bigarren zatian, ordea, ildoak daude hasierako zatian, eta, gainerakoan, bidea estutzen duten landaredia duten eremuak daude

La primera parte, hasta el camino 05, está bien, sin embargo, la segunda parte presenta surcos en la parte inicial y, en el resto, hay zonas con presencia de vegetación que estrechan el camino.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bidea eraikinetara eta lursailletara iristeko erabiltzen da.

El camino se usa para acceder a los edificios y terrenos.

OHARRAK / NOTAS

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA ACREDITACION DEL CARÁCTER PÚBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL **V**

1045/01. Lursailaren lagapena / cesión terrenos.

843/05. Baronga, plano – camino vecinal

1122/02. Olamarta, plano – camino vecinal

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL **V**

FR 295 – camino carretil público

FR 159 – camino carretil público

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942)


Argazkia / Fotografia (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS

		
Legarra / Grava. Ondo (43)	Lurra. Ondo (49)	Lurra. Ondo (47)
		
Ildoak / surcos (48)	Landaretza /vegetación (183)	Bukaera (29)

07. URRILEKU – KASERNA – 05 BIDEA

HASIERA / INICIO	CARRETERA GI2638 ERREPIDEA, 2 KM
------------------	----------------------------------

BUKAERA / FINAL	CAMINO 05. BIDEA, KASERNA BURUAN
-----------------	----------------------------------

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

URRILEKU, KASERNA

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
HASIERA / INICIO – URRILEKU	124 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
URRILEKU – PATTITURRI	237 m	2,0 m	LURRA TIERRA	HALANOLA REGULAR	3
PATTITURRI - KASERNA	438 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
KASERNA - CAMINO 05 BIDEA	229 m	1,8 m	LURRA TIERRA	TXARRA MALO	3
LUZERA / LONG.	1.028 m				
+ RAMAL 07.1 ADARRA	233 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	1.261 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Hormigoizko zatiak egoera onean daude. Lehen lur-zatia nabaria da, eta azken zatia itxita dago, landaretza dagoelako.

Los tramos de hormigón están en buen estado. El primer tramo de tierra es evidente y el último tramo está cerrado por la presencia de vegetación.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bidea Urrilekuko agroaldeara, eraikinetara eta inguruko lurretara iristeko erabiltzen da. Lehen, Pattiturri iturrira joateko ere asko erabiltzen zen. Adarra beste bide batzuekin lotzeko erabiltzen da, eta jarraipena du, bidegorri gisa, Algeposako industrialdearen barruan.

El camino se usa para acceder a la agroaldea de Urrileku, a los edificios y terrenos de la zona. Antes, también era muy utilizado para ir a la fuente Pattiturri. El ramal se usa para enlazar con otros caminos y tiene su continuación, como bidegorri, dentro del Polígono de Algeposa.

OHARRAK / NOTAS

Hainbat itxitura daude bidean, baina ez dute oinezkoen pasabidea eragozten, Kaserna baserria igarota dagoena izan ezik.

Hay varios cierres en el camino, pero no impiden el paso de peatones, excepto el situado pasado el caserío Kaserna.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA**ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO****DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS**UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPALERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL **V**

FR 423 – camino vecinal

FR 295 – camino carretil público

FR 159 – camino carretil público

FR 279 – camino público

+ Ramal 07.1 adarra:

FR 423 – camino vecinal


KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) Hasiera / Inicio - Pattiturri

Argazkia / Fotografía (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

Beste batzuk / Otros. Catastro: Bidea / camino - Hasiera / Inicio - Kaserna

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V****ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS**

Lurra. Nabaria (42)



Pattiturri (41)



Kaserna. Itxia (255)

08. ARITZBAKAR - HARROBIA – JAIZKIBEL

HASIERA / INICIO	POLIGONO INDUSTRIAL 103 INDUSTRIALDEA, SAGASTI
------------------	--

BUKAERA / FINAL	CAMINO 104. BIDEA, JAIZKIBEL - ZASKUNA
-----------------	--

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

SAGASTIZABAL, RICO ETXEA, SAGASTIBERRI, LEKUEDER, HARROBIA

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
HASIERA / INICIO – HARROBIA / CANTERA	329 m	3,0 m	ASFALTOA ASFALTO	ONA BUENO	1
HARROBIA / CANTERA – CAMINO 100 BIDEA	200 m	2,5 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	2
	452 m	1,5 m	LURRA TIERRA	TXARRA MALO	3
CAMINO 100 BIDEA – BUKAERA / FINAL	370 m	1,0 - 1,5 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	1.351 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Asfaltatutako zatia egoera onean dago. Lehen lur-zatia ondo dago pinudi bat ateratzeko erabili berri dutelako. Bigarren zatia itxita dago landaretza dagoelako, baina zenbait puntutan trazadura ikusten da. Azken zatia ondo dago.

El tramo asfaltado está en buen estado. El primer tramo de tierra está bien porque lo acaban de utilizar para sacar un pinar. El segundo tramo está cerrado por la presencia de vegetación, aunque en algunos puntos se intuye el trazado. El último tramo está bien.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Asfaltatutako zatia eraikinetara eta harrobira iristeko erabiltzen da. Lehen lur-zatia pinudi bat ateratzeko ireki berri da; bigarren zatia ez da erabiltzen, eta azken zatia mendiko ibilbide gisa erabiltzen da

El tramo asfaltado se usa para acceder a los edificios y a la cantera. El primer tramo de tierra se acaba de abrir para sacar un pinar; el segundo tramo no se usa y el último tramo se usa como ruta de monte.

OHARRAK / NOTAS

Azken zatia mendi publikotik igarotzen da.
El último tramo discurre por monte público.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA
ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOSUDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL **V**

577/07. Mejora camino vecinal


323/23. Plano – camino

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL **V****KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA**

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942)

Argazkia / Fotografia (1954) **V**“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V****ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS**

Harrobia / Cantera. Ondo (206)



Lurra. Moztua / cortado (203)



Lurra. Itxia / cerrado (202)



Lurra. Bidexka / sendero (201)



Lurra. Ondo (198)



Bukaera. Ondo (197)

09. HARROBIA - ELORTEGI

HASIERA / INICIO	CAMINO 08 BIDEA, HARROBIA / CANTERA
------------------	-------------------------------------

BUKAERA / FINAL	CAMINO 12. BIDEA, ELORTEGI
-----------------	----------------------------

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

AMEZTI, AMEZTIKO URBILTEGIA, MUNOTXO, MUNOTXO BERRI.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
HARROBIA / CANTERA - AMEZTI	574 m	1,5 - 2,0 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	2
AMEZTI – MUNOTXO	478 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
MUNOTXO - ELORTEGI	606 m	1,5 - 2,2 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	3
	311 m	3,0 m	LEGARRA GRAVA	ONA BUENO	1
GUZTIRA / TOTAL	1.972 m				
+ 9.1 AMEZTI - JAIZKIBEL					
AMEZTI - URBILTEGIA	252 m	2,7 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
URBILTEGIA – CAMINO 09 BIDEA	120 m	2,0 m	LURRA TIERRA	TXARRA TXARRA	3
URBILTEGIA – CAMINO 08 BIDEA	130 m	2,5 m	LURRA TIERRA	TXARRA TXARRA	3
	226 m	1,5 m	LURRA TIERRA	TXARRA TXARRA	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	2.700 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bide nagusia eta adarraren hormigoizko zatia ondo daude. Hala ere, adarreko lur-zatiak itxita edo erdi itxita daude landaretza dagoelako, eta bigarren zatia lubakia da.

El camino principal y el tramo de hormigón del ramal están bien. Sin embargo, los tramos de tierra del ramal están cerrados o medio cerrados por la presencia de vegetación, siendo el segundo tramo una trinchera.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide nagusia eraikin eta lursailera sartzeko eta paseatzeko erabiltzen da. Adarrean, hormigoizko tartea bakarrik erabiltzen da ur-biltegira sartzeko.

El camino principal se usa para acceder a los edificios y terrenos y como lugar de paseo. Del ramal, únicamente se usa el tramo de hormigón para acceder al depósito de aguas.

OHARRAK / NOTAS

Lezoko ibilbideak mendi-ibilbideen zati bat da

Es parte de las rutas de montaña Lezoko Ibilbideak.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA**ACREDITACION DEL CARÁCTER PÚBLICO DEL CAMINO****DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS****UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL**

Bide nagusia / camino principal: 842/01. Plano – camino vecinal.

Ramal 09.1 adarra: 668/17 Plano Monte Jaizkibel, camino dibujado.

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL **V**

Camino principal / bide nagusia:

FR 71 camino público

FR 156 camino público

FR 24 camino público

+Ramal 09.1 adarra

FR 71 camino público

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) Zati batzuk / algunos tramos

Argazkia / Fotografía (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**


Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**

Bide Nagusia / camino principal

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS

Harrobiko etxea (65)



Lurra. Ondo (70)



Munotxo. Bidexka / sendero (90)



Lurra. Ondo (88)




Ondo (93)



Legarra / grava. Ondo (91)



+ 9.1. Urbiltegia (72)



+ 9.1. Lubakia / trinchera. Itxia. (75)



+ 9.1. Itxia / cerrado (76)



+ 9.1. Itxia / cerrado. 9 bidearen ondoan (71)

10. JUANTENEA - PATXILLABORDA - MUNOTXO

HASIERA / INICIO	POLIGONO 110 POLIGONOA, URUNE KALEA
------------------	-------------------------------------

BUKAERA / FINAL	CAMINO 09. BIDEA, MUNOTXO
-----------------	---------------------------

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

JUANTENEA, AGERI, AMEZTI, PATXILLABORDA, MUNOTXO, MUNOTXO BERRI.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
HASIERA / INICIO – PATXILLABORDA	523 m	3,5 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
PATXILLABORDA – CAMINO 09 BIDEA	283 m	1,8 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	2
+ 10.1: AMEZTI	185 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	995 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea eta adarra egoera onean daude.

El camino y el ramal están en buen estado.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bidea eta adarra bertako eraikinetara iristeko erabiltzen dira.

El camino y el ramal se usan para acceder a los edificios y terrenos de la zona.

OHARRAK / NOTAS

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA ACREDITACION DEL CARÁCTER PÚBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL **V**

Camino principal / bide nagusia:

FR 71 – camino público

FR 321 – camino público

Ramal 10.1 Adarra:

FR 71 – camino público

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942)

Camino / bidea – carretera – ramal 10.1 adarra – errepidea

Adarra / ramal – dena / todo


Argazkia / Fotografía (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**

ARGAZKIAK / FOTOGRAFÍAS



Patxillaborda. Lurra. Ondo (212)



Munotxo. Lurra. Ondo (215)

11. ARRIAUNDI - ELORTEGI - JAIZKIBEL

HASIERA / INICIO	CARRETERA GI2638 ERREPIDEA, 4 KM
------------------	----------------------------------

BUKAERA / FINAL	CAMINO 105. BIDEA
-----------------	-------------------

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

ARRIAUNDI, ETXEAZPIA, GOIZ ARGI, ELORTEGI, URBILTEGIA

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
HASIERA / INICIO – ARRIAUNDI	230 m	3,5 m	ASFALTOA ASFALTO	ONA BUENO	1
ARRIAUNDI – BUKAERA / FINAL	797 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	1.027 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea eta adarra egoera onean daude.

El camino está en buen estado.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hau oso erabilia da inguruko eraikin eta lursailak iristeko, baita Jaizkibel mendira ere.

Es un camino muy utilizado para acceder a los edificios y terrenos de la zona, así como al monte Jaizkibel.

OHARRAK / NOTAS

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA

ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL

Erreferentzia asko daude bidearen mantentze-lanari buruz / Hay muchas referencias sobre el mantenimiento del camino.

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL **V**

FR 208 – camino público

FR 229 – camino carretil

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) **V**

Argazkia / Fotografia (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS

12. ARRIAUNDI - ARRIPILLA - LARRAKA

HASIERA / INICIO	CARRETERA GI2638 ERREPIDEA, 4 KM O CAMINO 11 BIDEA, ARRIAUNDI
------------------	---

BUKAERA / FINAL	CAMINO 14 BIDEA, GOIKO ZELAIA
-----------------	-------------------------------

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

UKUILU BAT, ITURRIA.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
HASIERA / INICIO – UKUILUA / CUADRA	66 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
UKUILUA / CUADRA – CAMINO 13 BIDEA	376 m	3,0 m	LURRA TIERRA	HALANOLA REGULAR	3
CAMINO 13 BIDEA - BUKAERA / FINAL	220 m	3,0 m	LURRA TIERRA	TXARRA MALO	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	662 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Hormigoizko zatia egoera onean dago. Lehen lur-zatia, trazadura nabaria bada ere, lokaztuta dago ura eta ganadua daudelako. Bigarren lur-zatitik ezin da igaro, landaretza dagoelako.

El tramo de hormigón está en buen estado. El primer tramo de tierra, aunque el trazado es evidente, está embarrado por la presencia de agua y ganado. El segundo de tramo de tierra resulta intransitable por la presencia de vegetación.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Gaur egun, bide hori ez da erabiltzen egoera onean dauden beste bide batzuk daudelako.

Hoy en día este camino no se usa por la existencia de otros caminos en buen estado.

OHARRAK / NOTAS

Bidean zehar langa batzuk daude baina ez dute pasatzea eragozten.

Bidearen zatirik handiena herri-lurretatik igarotzen da. Lehen oso bide erabilia zen iturrira joateko.

Existen varios cierres en el camino, pero no impiden el paso.

La mayor parte del camino discurre por terrenos municipales. Antes era un camino muy usado para ir a la fuente.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA ACREDITACION DEL CARÁCTER PÚBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL **V**

668/16 Terrenos municipales

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL **V**

FR 208 – camino público

FR 39 – camino vecinal

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) Hasiera/Inicio – Camino 13 bidea **V**

Argazkia / Fotografia (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS



Harraska-iturria / Fuente-lavadero (224)



Lurra. Lokaztuta (225)



Lurra. Lokaztuta (227)



Bukaera. Itxia (96)

13. ELORTEGI - ARGIÑENEA

HASIERA / INICIO	CAMINO 11 BIDEA, ELORTEGI
------------------	---------------------------

BUKAERA / FINAL	CAMINO 16 BIDEA, ARGIÑENEA
-----------------	----------------------------

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

ELORTEGI, ALARGUNTZA BEHEKOA, IRIARTE-ENEA, UKUILU BAT, BESTE ERAIKUNTZAK.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
CAMINO 11 BIDEA – CAMINO 16 BIDEA	689 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	689 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea egoera onean dago.

El camino está en buen estado.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hau oso erabilia da inguruko eraikin eta lursailletara iristeko.

Es un camino muy utilizado para dar acceso a los edificios y terrenos de esta zona.

OHARRAK / NOTAS

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA
ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL V

668/16 Terrenos municipales – camino

843/30 Plano Alarguntza Behekoa – camino vecinal

591/17 Plano Alarguntza Goikoa – camino público

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL V

FR 229 – camino carretil

FR 39 - camino público

FR 128 – camino carretil público

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) V

Argazkia / Fotografia (1954) V

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) V

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS V

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS

14. ELORTEGI - GUADALUPE

HASIERA / INICIO	CAMINO 11 BIDEA, ELORTEGI
------------------	---------------------------

BUKAERA / FINAL	MUNICIPIO HONDARRIBIAKO UDALERRIA
-----------------	-----------------------------------

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

MENDIALDE, GOIKO ZELAIA, EPERTXULO, LARRAKA, HAIZARRI.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
CAMINO 11 BIDEA – GOIKO ZELAIA	204 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
GOIKO ZELAIA - LARRAKA	116 m	3,3 m	HORMIGOIA HORMIGON	HALANOLA REGULAR	1
LARRAKA – EP-02	6 m	-- m	LURRA TIERRA	TXARRA MALO	3
	13 m	3,0 m	ASFALTOA ASFALTO	ONA BUENO	1
	35 m	-- m	LURRA TIERRA	TXARRA MALO	3
	51 m	3,0 m	ASFALTOA ASFALTO	ONA BUENO	1
EP-02 - BUKAERA / FINAL	428 m	3,0 m	LEGARRA GRAVA	ONA BUENO	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	853 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidearen zati gehiena egoera onean dago, eta azken zatia pista da.

La mayor parte del camino está en buen estado, siendo el tramo final una pista.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hau eraikin eta lursailetara sartzeko erabiltzen da, baita Guadalupeko ermitara joateko ere. Este camino se usa para dar acceso a los edificios y terrenos, así como para llegar a la ermita de Guadalupe andando.

OHARRAK / NOTAS

Larraka baserriaren inguruan, hainbat lur-mugimenduren ondorioz, jatorrizko bidea moztuta geratu da, eta EP-02 bidea eraiki da horren ordez.

16. bidetik amaieraraino mendi publikotik igarotzen da.

En la zona del caserío Larraka, por distintos movimientos de tierra realizados, el camino original ha quedado cortado habiéndose construido el camino EP-02 para sustituirlo.

Del camino 16 hasta el final discurre por monte público.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA**ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO****DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS****UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL V**

1470/09 Plano Elortegi – camino vecinal hormigón

668/16 Terrenos municipales – camino

843/30 Plano Alarguntza Azpikoa – camino vecinal

591/17 Plano Alarguntza Goikoa – camino público

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL V

FR 229 – camino carretil

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) V

Argazkia / Fotografia (1954) V

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) V

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS V**ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS**

Hormigoia. Halanola(101)



Pista. Ondo (112)

15. PATXIKUENEA – ZAPATAZAR BURU – ALARGUNTZA GOIKOA

HASIERA / INICIO	CARRETERA GI2638 ERREPIDEA, 4,3 KM
------------------	------------------------------------

BUKAERA / FINAL	CAMINO 16 BIDEA, ALARGUNTZA GOIKOA
-----------------	------------------------------------

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

PATXIKUENEA, AINGERU ENEA, BARRIOS, TXABOLA BATZUK, GOIZARGI BORDA.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
ERREPIDEA / CTRA – BARRIOS	124 m	3,0 m	ASFALTOA ASFALTO	ONA BUENO	1
	223 m	2,5 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
BARRIOS - CAMINO 13 BIDEA	290 m	2,2 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	2
	253 m	2,5 m	LEGARRA GRAVA	ONA BUENO	1
CAMINO 13 BIDEA – BUKAERA / FINAL	30 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
	171 m	2,5 - 3,0 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	1.091 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Oro har, bidea ondo dago, Moxote inguruan izan ezik, bidea ixten hasten den kanaberadi bat baitago, eta 13. bidearen inguruan, zorua oso irregularra baita.

En general, el camino está bien, excepto en la zona de Moxote, que hay un cañaveral que empieza a cerrar el paso, y en la zona del camino 13, que tiene el firme muy irregular.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hau eraikin eta lursailetara sartzeko erabiltzen da.

Este camino se usa para dar acceso a los edificios y terrenos.

OHARRAK / NOTAS

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA ACREDITACION DEL CARÁCTER PÚBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL **V**

2246/06 Plano Patxikuenea – camino a Zapatazar buru.

843/30 Plano Alarguntza Behekoa – camino vecinal

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL **V**

FR 468 – camino vecinal

FR 49 – camino público

FR 39 – camino vecinal

FR 128 – camino carretil público

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942)

Argazkia / Fotografia (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982)

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS

		
Lurra. Ona (117)	Lurra. Halanola (119)	Lurra. Kanaberadi (118)
		
Legarra / grava. Ondo (109)	Lurra. Halanola (104)	Lurra. Ona (105)

16. GAINTXURIZKETA – ARGİÑENEA – ALARGUNTZA GOIKOA

HASIERA / INICIO	ROTONDA DEL ALTO DE GAINTXURIZKETAKO GAINNEKO BIRIBILGUNEA
------------------	--

BUKAERA / FINAL	CAMINO 14 BIDEA, ALARGUNTZA GOIKOA
-----------------	------------------------------------

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

PATXIKUENEA, AINGERU ENEA, BARRIOS, TXABOLA BATZUK, GOIZARGI BORDA.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
ERREPIDEA / CTRA - ALARGUNTZA GOIKOA	1.076 m	3,0 - 3,5m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
ALARGUNTZA GOIKOA - BUKAERA/FINAL	73 m	3,0 m	ASFALTOA ASFALTO	ONA BUENO	1
+ 16.1 ADARRA: JAIZUBIA	180 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
+ 16.2 ADARRA: ZAPATAZAR BURU	345 m	3,0 m	ASFALTOA ASFALTO	ONA BUENO	1
	50 m	2,5 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	2
+ 16.3 ADARRA: MOZOTE	140 m	1,0 - 1,5 m	LEGARRA GRAVA	ONA BUENO	3
+ 16.4: HONDARRIBIA	247 m	1,5 m	LURRA TIERRA	TXARRA MALO	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	2.111 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Oro har, bidea eta lehenengo hiru adarrak ondo daude, baina puntu batzuetan zorua hondatuta dago. Hondarribirako 16.4 adarra itxita dago landaretza dagoelako.

En general, el camino y los tres primeros ramales están bien, aunque en algunos puntos el firme está deteriorado. El ramal 16.4 a Hondarribia está cerrado por la presencia de vegetación.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bidea eta lehenengo hiru adarrak inguru horretako eraikin eta lursail ugarietara sartzeko erabiltzen dira, baita Jaizkibel mendira irteteko ere. 16.4 adarra ez da erabiltzen.

El camino y los tres primeros ramales se usan para acceder a los numerosos edificios y terrenos de esta zona, así como para acceder al monte Jaizkibel. El ramal 16.4 no se usa.

OHARRAK / NOTAS

16.4 adarrean eraikin txiki bat dago, bertatik igarotzea eragozten duena.

En el ramal 16.4 hay una pequeña construcción que impide el paso por el mismo.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA**ACREDITACION DEL CARÁCTER PÚBLICO DEL CAMINO****DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS****UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL V****BIDE NAGUSIA / CAMINO PRINCIPAL**

Numerosos archivos sobre el arreglo del camino.

11/01 Plano Argiñenea – camino vecinal.

493/35 Plano Argiñenea – camino vecinal.

591/17 Plano Alarguntza Goikoa – camino público.

+ RAMAL 16.2 ADARRA: ZAPATAZAR BURU

323/21 Plano terreno municipal – camino vecinal

11/12 Proyecto camino vecinal

+ RAMAL 16.3 ADARRA: ZOKUETA

11/01 Plano Argiñenea – camino vecinal

+ RAMAL 16.4 ADARRA: HONDARRIBIA

493/35 Plano Argiñenea – camino vecinal.

591/17 Plano Alarguntza Goikoa – camino público

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL

+ Ramal 16.2 Adarra - FR 49 – camino público

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA**“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) V**

Bide Nagusia/camino principal

Argazkia / Fotografia (1954) V

Bide Nagusia/camino principal; Ramales 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 Adarrak

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) V


Bide Nagusia/camino principal; Ramales 16.2, 16.4 Adarrak

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS V

Bide Nagusia / camino principal; Ramales 16.2, 16.3, 16.4.

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS

	
Hormigoia. Hondatuta (108)	+ 16.2 adarra: Lurra. Ondo (116)
	
+ 16.3 adarra: Legarra. Ondo (240)	+ 16.3 adarra. Bukaera. Ondo (241)
	
+ 16.4 adarra: Lurra Nabaria. Txabola(113)	

17. FERRENEA

HASIERA / INICIO	CARRETERA GI-636 ERREPIDEA,
------------------	-----------------------------

BUKAERA / FINAL	MUNICIPIO DE IRUN UDALERRIA, ERAIN IKASTETXEA
-----------------	---

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

FERRENEA ETA BESTE ETXE ETA TXABOLA BATZUK.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
ERREPIDEA / CTRA – FERRENEA	208 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
FERRENEA – BUKAERA / FINAL	90 m	2,2 m	LEGARRA GRAVA	ONA BUENO	2
	126 m	2,2 m	LURRA TIERRA	TXARRA MALO	3
	78 m	2,5 m	LEGARRA GRAVA	ONA BUENO	1
	40 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	542 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bide gehiena ondo dago, zati bat izan ezik, lur-irristatze baten ondorioz, estalita geratu zen

La mayor parte del camino está bien, excepto un tramo que, debido a un deslizamiento del terreno, quedó tapado.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bidea inguru horretako eraikin eta lursailetara sartzeko erabiltzen da.

El camino se usa para dar acceso a los edificios y terrenos de esta zona.

OHARRAK / NOTAS

Bidean langa bat dago, igarotzea eragozten duena.

En el camino existe una valla que impide el paso.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942)

Argazkia / Fotografia (1954) Camino / bidea **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

Beste batzuk / Otros

Irungo herribideen inbentarioa / Inventario de caminos de Irun: Bidea / camino – nº 3.01 zkia

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS



Hasiera. Hormigoia. Ona (251)



Itxia / cerrado (245)



Legarra/grava. Ona. Langa / cierre (243)



Bukaera / final. Ona / bien (242)

18. SAIZAR - ERREKALDE

HASIERA / INICIO	CARRETERA GI-2638 ERREPIDEA, 4 KM
------------------	-----------------------------------

BUKAERA / FINAL	TRENAREN GELTOKIA, ERREKALDE
-----------------	------------------------------

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

SAROVIZAR, SAIZAR BERRI, EGUZKI ALDE, MENDI LASKI, ERREKALDE ZAHAR, ERREKALDE TXIKI.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
ERREPIDEA / CTRA – GELTOKIA / ESTACION	433 m	3,2 m	HORMIGOIA eta ASFALTOA	ONA BUENO	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	433 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Oro har, bidea egoera onean dago.

En general, el camino está en buen estado.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hau eraikinetara eta Topoaren geraldakura iristiko erabiltzen da.

Este camino se usa para dar acceso a los edificios y al apeadero del Topo.

OHARRAK / NOTAS

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL **V**

01/43 Construcción camino vecinal.

05/14 Permiso construcción sobre camino público.

697/19 Arreglo camino

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL **V**

FR 292 – camino carretil público.

FR 568 – camino público

FR 447 - camino público

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) **V**

Argazkia / Fotografia (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS



Hormigoia. Ona (122)

19. ITSUE

HASIERA / INICIO	CARRETERA GI-2638 ERREPIDEA, ANTILASTEGI PAREAN
------------------	---

BUKAERA / FINAL	POLIGONO INDUSTRIAL ITTURREN INDUSTRIAGUNEA
-----------------	---

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

ITSUE ERDIKOA, ITSUE BEHEKOA.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
ERREPIDEA / CTRA – ITSUE ERDIKOA	217 m	2,2 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	3
	LURZORU URBANIZAGARRIA				
	108 m	2,2 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	3
	212 m	2,2 m	LEGARRA GRAVA	ONA BUENO	1
ITSUE ERDIKOA – BUKAERA / FINAL	228 m	2,7 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	765 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Oro har, bidea ondo dago.

En general, el camino está bien.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hau alde honetako eraikin eta lursailetara sartzeko erabiltzen da.

Este camino se usa, principalmente, para dar acceso a los caseríos Itsue.

OHARRAK / NOTAS

Bidearen zatirik handiena lurzoru urbanizagarritik doa.

La mayor parte del camino discurre por suelo urbanizable.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL **V**

2/21 Croquis Itsue – camino público.

861/6 Plano Itsue - Camino vecinal público.

ERREGISTROKO DESKRIKAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL **V**

FR 4401 Camino vecinal.

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) **V**

Argazkia / Fotografia (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS



Hasiera. Lurra. Ona (125)



Lurra. Ona. (127)



Itsue erdikoa. Legarra / grava. Ona (128)



Hormigoia. Ona (216)

20. OLAIZOLA

HASIERA / INICIO	CARRETERA GI-2638 ERREPIDEA, ETXEBERRI
------------------	--

BUKAERA / FINAL	POLIGONO INDUSTRIAL ITTURRIN INDUSTRIAGUNEA
-----------------	---

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

ETXEBERRI, OLAIZOLA NEKAZALGUNEA.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
ERREPIDEA / CTRA – ETXEBERRI	71 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
ETXEBERRI - OLAIZOLA	65 m	2,0 m	LEGARRA GRAVA	ONA BUENO	1
OLAIZOLA – ITURRIN POLIGONOA	95 m	1,5 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	3
	69 m	2,5 m	LEGARRA GRAVA	ONA BUENO	1
	HIRI-LURZORUA				
ITURRIN POLIGONOA – BUKAERA /FINAL	101 m	2,5 m	LEGARRA GRAVA	ONA BUENO	1
	125 m	1,5 m	LURRA TIERRA	TXARRA MALO	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	526 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Oro har, bidea argia eta nabaria da, hiri-lurzorutik doan lur-zatia izan ezik.

En general, el camino es claro y evidente, excepto el tramo de tierra que discurre por suelo urbano.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hau Etxeberri baserrira eta Olaizolako nekazalgunera sartzeko erabiltzen da.

Este camino se usa para acceder al caserío Etxeberri y a la agroaldea de Olaizola.

OHARRAK / NOTAS

Lehen, bideak Iturrin baserriraino jarraitzen zuen, baina industrialdearen garapenarekin baserria eta bidea desagertu egin dira eta Gipuzkoako Foru Aldundiak nekazaritzarako sarbide berria eraiki du.

Bidearen zati bat hiri-zorutik pasatzen da, eta bertan hainbat itxitura daude, eta batek igarotzea eragozten du

Antes, el camino continuaba hasta el caserío Iturrin, pero con el desarrollo del polígono industrial han desaparecido tanto el caserío como parte del camino y Diputación Foral de Gipuzkoa ha construido un nuevo acceso a la agroaldea.

Parte del trazado discurre por suelo urbano, y en el mismo existen varios cierres y uno impide el paso.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA**ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO****DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS**

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL **V**

668/1 Croquis Iturrin - Camino carretil público.

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) **V**

Argazkia / Fotografia (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS**ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS**

		
Etxeberri. Lurra. Ona (129)	Lurra. Nabaria. (130)	Legarra / grava. Ona (244)

21. ABENDAÑO

HASIERA / INICIO	CARRETERA GI-2638 ERREPIDEA, ETXEZURIETA
------------------	--

BUKAERA / FINAL	POLIGONO INDUSTRIAL ITTURRIN INDUSTRIAGUNEA
-----------------	---

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

IPINTZA, GRANADA, ABENDAÑO, ABENDAÑO BERRI.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
ERREPIDEA / CTRA – RAMAL 21.1 ADARRA	477 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
RAMAL 21.1 ADARRA – ABENDAÑO BERRI	147 m	2,0 m	LURRA TIERRA	TXARRA MALO	3
ABENDAÑO BERRI – ITTURRIN POLIGONOA	98 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
+ RAMAL 21.1 ADARRA: GRANADA	105 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
	164 m	2,0 m	LURRA TIERRA	TXARRA MALO	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	991 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Hormigoizko zatiak ondo daude, baina bide nagusiaren lur-zatia belardi bihurtu da, eta adarrarena landaretzaz beteta dago.

Los tramos de hormigón están bien, sin embargo, el tramo de tierra del camino principal se ha reconvertido en pradera, y el del ramal está invadido de vegetación.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bidea eta bere adarra inguruko eraikin eta lursailera sartzeko erabiltzen dira.

El camino y su ramal se usan para acceder a los edificios y terrenos de la zona.

OHARRAK / NOTAS

Bidearen zati bat hiri-zorutik pasatzen da. Bide nagusiaren lur-zatia, pasatzea eragozten duen itxitura bat dago, eta adarrean, berriz, txabola bat dago bidearen gainean.

Parte del trazado discurre por suelo urbano. En el tramo de tierra del camino principal hay un cierre que impide el paso, y en el del ramal hay una chabola sobre el camino.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL **V**

BIDE NAGUSIA / CAMINO PRINCIPAL

FR 291 - camino público.

FR 1257 - dominio público; FR 6172 - camino público.

+ RAMAL 21.1 ADARRA

FR 291 - camino público.

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) **V**

BIDE NAGUSIA (antzekoa) / CAMINO PPAL (parecido).

Argazkia / Fotografia (1954) **V**

BIDE NAGUSIA (antzekoa) ETA ADARRA / CAMINO PPAL (parecido) Y RAMAL

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

BIDE NAGUSIA / CAMINO PPAL

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS



Lurra. Txarra (253)

22. HERRIKOETXEA - MAKARRAZTEGI

HASIERA / INICIO	POLIGONO 110 POLIGONOA, IPINTZA KALEA
------------------	---------------------------------------

BUKAERA / FINAL	MUNICIPIO DE OIARTZUNGO UDALERRIA, MAKARRAZTEGI
-----------------	---

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

HERRIKOETXEA, MAKARRAZTEGI (OIARTZUN)

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
POLIGONO 110 POLIGONOA - OIARTZUN	440 m	2,5 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
	171 m	2,7 m	LEGARRA GRAVA	HALANOLA REGULAR	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	611 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Hormigoizko zatia egoera onean dago; legarrezkoak, berriz, zorua hondatuta du.

El tramo de hormigón está en buen estado, mientras que el de grava presenta el firme estropeado.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bidea inguruko eraikin eta lursailetara sartzeko eta Oiartzungo Lintzirin industrialdera iristeko erabiltzen da.

El camino se usa para acceder a los edificios y terrenos de la zona, así como llegar al polígono Lintzirin de Oiartzun.

OHARRAK / NOTAS

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA
ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL **V**

842/21 - Arreglo camino público.

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) Antzekoa / parecido **V**

Argazkia / Fotografia (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

Beste batzuk / Otros: Oiartzungo herribideen inbentarioa. **V**

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS



Legarra / grava. Halanola / regular (132)



Makarratzegi. Legarra / grava. Halanola/regular (133)

23. TORREJIL - ALTAMIRA

HASIERA / INICIO	CARRETERA GI2638 ERREPIDEA, TORREJIL
------------------	--------------------------------------

BUKAERA / FINAL	BARRIO ALTAMIRA AUZOA
-----------------	-----------------------

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

TORREJIL, MARITXUENEA, AMUNTANEA, MIURA, MATEJONEA, DARIETA, ETABAR.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
CARRETERA / ERREPIDEA- MATEJONEA	884 m	6,0 m	ASFALTOA ASFALTO	ONA BUENO	1
MATEJONEA - ALTAMIRA	610 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
+ 23.1 ADARRA: AMUNTENEA	122 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
	77 m	2,5 m	LEGARRA GRAVA	ONA BUENO	1
+ 23.2 ADARRA: AGIRRE	13 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
+ 23.3 ADARRA: AGIRREZAR	13 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
+ 23.4 ADARRA: GABIRIA	331 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	2.050 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea eta adarrak egoera onean daude.

El camino principal y los ramales están en buen estado.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bidea eta bere adarrak oso erabiliak dira inguruko eraikin eta lursailetara sartzeko, baita paseatzeko ere.

El camino y sus ramales son muy utilizados para dar acceso a los edificios y terrenos de la zona, así como para pasear.

OHARRAK / NOTAS

Bide nagusiaren zati bat Iberdrolak zabaldu zuen, zentral elektrikora sartzeko. Gabiriako 23.4 adarraren azken zatia hiri-lurzorutik igarotzen da.

Parte del camino principal lo ensanchó Iberdrola para dar acceso a su central eléctrica. La parte final del ramal 23.4 a Gabiria discurre por suelo urbano.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA**ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO****DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS****UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL V**

11/9 – Plano carretera al transformador de Iberdrola.

661/7 – Plano Maritxuenea. Bide Nagusia eta 23.1 adarra / camino principal y ramal 23.1

ERREGISTROKO DESKRIKAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL V**BIDE NAGUSIA / CAMINO PRINCIPAL**

FR 720 - camino carretil.

FR 12, 562, 628 - camino carretil público.

+ RAMAL 23.4 ADARRA

FR 35 - camino carretil

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA**“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) V**

Bide nagusia/camino principal; parte del ramal 23.1 adarraren zati bat; 23.2, 23.3, 23.4 adarra /ramal.

Argazkia / Fotografía (1954) V**“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) V**

Beste batzuk / Otros: Oiartzungo herribideen inbentarioa. Ramales 23.2, 23.3 adarrak V

CATASTRO: Bide nagusia/camino principal.

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS V**ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS**

		
Bidea. Hormigoia (159)	Bidea. Darieta (165)	+ 23.1 Adarra. Legarra (158)

24. BORDA

HASIERA / INICIO	CARRETERA GI-2638 ERREPIDEA, GAINTXURIZKETA BIDEA 2
------------------	---

BUKAERA / FINAL	CAMINO 23 BIDEA, MARITXUENENA
-----------------	-------------------------------

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

MINKURA, PELIAR, BORDA-BERRI, NERE BORDA, LARREZABAL, BORDATXO, BORDATXO-TXOKO.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
ERREPIDEA / CTRA – RAMAL 24.1 ADARRA		HIRI-LURZORUA - SUELO URBANO			
	264 m	3,5 m	ASFALTOA ASFALTO	ONA BUENO	1
RAMAL 24.1 ADARRA – BUKAERA / FINAL	340 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
+ 24.1 ADARRA: LARREZABAL	46 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	650 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea eta adarra egoera onean daude.

El camino y el ramal están en buen estado.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hau inguruko eraikin eta lursailak sartzeko erabiltzen da.

Este camino se usa para acceder a los edificios y terrenos de la zona.

OHARRAK / NOTAS

Bidearen lehen zatia hiri-lurzorutik igarotzen da.

La primera parte del camino discurre por suelo urbano.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA ACREDITACION DEL CARÁCTER PUBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL **V**

664/63 Escrito de que el camino es público

397/35 Informe iluminación en camino público.

677/3 Croquis Bordatxo – camino público.

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) **V**

la bide osoa / casi todo el camino

Argazkia / Fotografia (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) **V**

Beste batzuk / Otros

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS **V**

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS



Asfaltoa. Ona (157)

25. DARIETA

HASIERA / INICIO	BERASARTENEA
------------------	--------------

BUKAERA / FINAL	MUNICIPIO DE ERRETERIAko UDALERRIA, PAPELERA
-----------------	--

SARBIDEA EMATEN DIEN ERAIKINAK / EDIFICIOS A QUE DA ACCESO

AMAYENA, BERESARTENEA, GOYENETXE, BUENOS AIRES, DARIETA BERRI, DARIETA ZAR.

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
BERASARTENEA – DARIETA ZAR	563 m	3,0 - 4,5 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
DARIETA ZAR– BUKAERA / FINAL	63 m	3,0 m	LEGARRA GRAVA	ONA BUENO	2
+ 25.1 ADARRA: ALTAMIRA	137 m	1,5 m	LURRA TIERRA	TXARRA MALO	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	763 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea, oro har, ondo dago, baina adarra itxita dago, landaretza dagoelako, edo baratzeek hartzen dutelako.

El camino, en general, está bien, sin embargo, el ramal, o está cerrado por la presencia de vegetación, u ocupado por huertas.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bidea oso erabilia dira inguruko eraikin eta lursailak sartzeko, baita paseatzeko ere. Adarra ez da erabiltzen.

El camino es muy utilizado para dar acceso a los edificios y terrenos de la zona, así como para pasear. El ramal no se usa.

OHARRAK / NOTAS

Azken zatia hiri-lurzorutik igarotzen da
La parte final discurre por suelo urbano.

BIDEAREN IZAERA PUBLIKOAREN EGIAZTAPENA ACREDITACION DEL CARÁCTER PÚBLICO DEL CAMINO

DOKUMENTUAK / DOCUMENTOS

UDAL ARTXIBOA / ARCHIVO MUNICIPAL **V**

11/17 Plano Darieta zar - camino público

567/07 Buenos Aires – construcción pared junto a camino público.

ERREGISTROKO DESKRIBAPENA / DESCRIPCION REGISTRAL **V**

BIDE NAGUSIA / CAMINO PRINCIPAL

FR 237, 238, 12, 552 - camino carretil público; FR 696 - camino a Darieta.

+ RAMAL 25.1 ADARRA: FR 180, 94, 562 - camino público.

KARTOGRAFIA / CARTOGRAFIA

“Mapa topográfico”. Instituto Geográfico y Catastral (1.942) Bidea / camino **V**

Argazkia / Fotografia (1954) **V**

“Mapa topográfico Catastral”. Instituto Geográfico y Catastral (1.982) Bidea / camino **V**

Beste batzuk / Otros: Proyecto de Reparcelación Inversa Polígono 114. **V**

CATASTRO **V**

TESTIGANTZAK / TESTIMONIOS Bide Nagusia / camino principal **V**

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS



Darieta berri. Asfaltoa. Ona (164)



Legarra / grava. (163)



+ 25.1 Adarra. Txabola bidean (219)



+ 25.1 Adarra. Itxia / cerrado (221)

100. JAIZKIBELgo PISTA

HASIERA / INICIO	CARRETERA GI-3440 ERREPIDEA, ARRARTE
------------------	--------------------------------------

BUKAERA / FINAL	MUNICIPIO HONDARRIBIA UDALERRIA
-----------------	---------------------------------

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
CARRETERA / ERREPIDEA - HONDARRIBIA	4.160 m	2,5 - 4,0 m	GRAVA LEGARRA	ONA BUENO	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	4.160 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea egoera onean dagoen pista da.
El camino es una pista en buen estado.


BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hori Jaizkibel mendiko mantentze-lanak egiteko pista nagusia da. Gainera, mendiko ibilbide gisa asko erabiltzen da.
Este camino es la pista principal para realizar las labores de mantenimiento del monte Jaizkibel. Además, es muy utilizado como ruta de monte.

OHARRAK / NOTAS

Bide osoa mendi publikotik doa.
El camino discurre por monte público.

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS

		
Hasiera / Inicio (171)	(80)	Bukaera / final (237)

101. KREDOARRI

HASIERA / INICIO	CAMINO 01 BIDEA, SOROTXO
------------------	--------------------------

BUKAERA / FINAL	MUNICIPIO PASAI DONIBANE UDALERRIA
-----------------	------------------------------------

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
CARRETERA / ERREPIDEA - HONDARRIBIA	434 m	< 1,5 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	434 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea bidezidor bat da, eta haren trazadura agerikoa da.
El camino es un sendero, cuyo trazado es evidente.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hau oso erabilia da mendi ibilbide bezala eta Lezoko ibilbideak mendi-ibilbideen zati bat da.
Este camino es muy utilizado como ruta de monte, y es parte de los recorridos marcados en Lezo.

OHARRAK / NOTAS

Bide osoa mendi publikotik doa.
El camino discurre por monte público.

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS

		
Hasiera / Inicio (167)	100 bidetik gertu (168)	Bukaera / final (169)

102. 1 DORREA

HASIERA / INICIO	CAMINO 101 BIDEA
------------------	------------------

BUKAERA / FINAL	MUNICIPIO PASAI DONIBANE UDALERRIA
-----------------	------------------------------------

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
CAMINO 01 BIDEA - PASAIA	120 m	1,5 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	120 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea bidezidor bat da, eta haren trazadura agerikoa da.
El camino es un sendero, cuyo trazado es evidente.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hori asko erabiltzen da mendiko ibilbide gisa, Jaizkibelgo lehen dorrera iristeko.
Este camino es muy utilizado como ruta de monte para acceder a la primera Torre de Jaizkibel.

OHARRAK / NOTAS

Bide osoa mendi publikotik doa.
El camino discurre por monte público.

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS

Hasiera / Inicio (172)

103. TXIMISTARRI

HASIERA / INICIO	CRUCE CAMINOS 100 – 101 BIDEGURUTZEA
------------------	--------------------------------------

BUKAERA / FINAL	MUNICIPIO PASAI DONIBANE UDALERRIA
-----------------	------------------------------------

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
CAMINO 01 BIDEA - TXIMISTARRI	653 m	1,5 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	653 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea egoera onean dago.

El camino está en buen estado.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hau oso erabilia da mendi ibilbide bezala.


Este camino es muy utilizado como ruta de monte.

OHARRAK / NOTAS

Bidearen zatirik handiena mendi publikotik igarotzen da. 2 langa daude, baina ez dute pasoa eragozten.

La mayor parte del camino discurre por monte público. Hay 2 cierres, pero no impiden el paso.

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS

		
Hasiera / Inicio (178)	100 bidetik gertu (177)	Bukaera / final (173)

104. TEÑELU - ZASKUNA

HASIERA / INICIO	CRUCE CAMINOS 100 – 101 BIDEGURUTZEA
------------------	--------------------------------------

BUKAERA / FINAL	MUNICIPIO PASAI DONIBANE UDALERRIA
-----------------	------------------------------------

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
CAMINO 03 BIDEA – CAMINO 100 BIDEA	248 m	1,5 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	3
CAMINO 100 BIDEA - ZASKUNA	656 m	1,8 - 2,5 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	904 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea egoera onean dago.

El camino está en buen estado.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hau oso erabilia da mendi ibilbide bezala.

Este camino es muy utilizado como ruta de monte.

OHARRAK / NOTAS

Bidea mendi publikotik igarotzen da eta Done Jakue bide gisa markatuta dago.

El camino discurre por monte público y está marcado como camino de Santiago.

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS

		
1 Zatia / 1er tramo (191)	Junto Camino 100 bidetik gertu (193)	Bukaera / final (195)

105. BIDEGORRIETA - EPERTXOKO

HASIERA / INICIO	CAMINOS 09 BIDEA, BIDEGORRIETA
------------------	--------------------------------

BUKAERA / FINAL	CAMINO 100 BIDEA
-----------------	------------------

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
CAMINO 09 BIDEA - CAMINO 11 BIDEA	177 m	1,5 m	LURRA TIERRA	HALANOLA REGULAR	3
	194 m	2,2 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	2
CAMINO 11 BIDEA - CAMINO 100 BIDEA	248 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
	59 m	2,5 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	2
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	678 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea ondo dago, baina lehen zatia ixten hasi da landaretza dagoelako.

El camino está bien, aunque el primer tramo empieza a cerrarse por la presencia de vegetación.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bidea lursailatar, ur-biltegira eta Jaizkibel ingurura iristeko erabiltzen da.

El camino se utiliza para acceder a los terrenos, al depósito de agua y a la zona de Jaizkibel.

OHARRAK / NOTAS

Bidea mendi publikotik igarotzen da. Kate bat dago ibilgailuak mendi publikoaren eremura ez pasatzeko.

El camino discurre por monte público. Hay una cadena para impedir el paso de vehículos a la zona de monte público.

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS

	
1.Zatia, Landaretza / 1er tramo vegetación (87)	Katea / cadena (86)
	
Bukaera / Final. Ondo / bien (85)	

106. PARADOREA

HASIERA / INICIO	CAMINO 100 BIDEA
------------------	------------------

BUKAERA / FINAL	MUNICIPIO HONDARRIBIA UDALERRIA, PARADOREA
-----------------	--

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
CAMINO 100 BIDEA - ZASKUNA	256 m	2,0 - 2,5 m	LURRA TIERRA	ONA BUENO	2
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	904 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea egoera onean dago.

El camino está en buen estado.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hau oso erabilia da mendi ibilbide bezala.

Este camino es muy utilizado como ruta de monte.

OHARRAK / NOTAS

Bidea mendi publikotik igarotzen da eta Done Jakue bide gisa markatuta dago.

El camino discurre por monte público y está marcado como camino de Santiago.

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS

		
1 Zatia / 1er tramo (191)	Junto Camino 100 bidetik gertu (193)	Bukaera / final (195)

ERABILPEN PUBLIKOKO BIDEAK / CAMINOS DE USO PUBLICO

EP-01 – BORDA - OLAMARTA - LINTZURA

HASIERA / INICIO	CAMINO 04 BIDEA, BORDA
------------------	------------------------

BUKAERA / FINAL	RAMAL 07.1 ADARRA, LINTZURA
-----------------	-----------------------------

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
CAMINO 04 BIDEA – CAMINO 07 BIDEA	412 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	412 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea ondo dago.

El camino está bien.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hau oso erabilia da inguru honetako eraikin eta lursailletara sartzeko

Este camino es muy utilizado para acceder a los edificios y terrenos de esta zona.

OHARRAK / NOTAS

Bide hori Lopene – Baronga herri-bidearen ordezkari zen, eta zati bat Algeposako eremutik igarotzen da.

Este camino se construyó en sustitución del camino público de Lopene – Baronga, y parte discurre por el área de Algeposa.

EP-02 – LARRAKA

HASIERA / INICIO	CAMINO 14 BIDEA
------------------	-----------------

BUKAERA / FINAL	CAMINO 14 BIDEA
-----------------	-----------------

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
	37 m	1,5 m	LURRA TIERRA	HALANOLA REGULAR	3
	100 m	2,2 m	LEGARRA GRAVA	ONA BUENO	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	137 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea ondo dago.

El tramo de tierra empieza a cerrarse por la presencia de vegetación, el resto está bien.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hau Guadalupera, oinez, joateko erabiltzen da.

Este camino se usa para acceder andando a Guadalupe.

OHARRAK / NOTAS

Bide hori Larraka baserriaren ondotik igarotzen zen bide-zatiaren ordeztu eraiki da.

Este camino se ha construido en sustitución del tramo de camino que pasaba junto al caserío Larraka.

EP-03 – PERRENEA - ERREKALDE

HASIERA / INICIO	CAMINO 17 BIDEA, FERRENEA
------------------	---------------------------

BUKAERA / FINAL	CARRETERA N-634 ERREPIDEA, ERREKALDE
-----------------	--------------------------------------

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
CAMINO 20 BIDEA – BUKAERA / FINAL	70 m	3,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	1
	158 m	1,6 - 2,0 m	HORMIGOIA HORMIGON	ONA BUENO	3
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	228 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea ondo dago.

El camino está bien.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bidea oinez Errekaldeko geralekura iristeko erabiltzen da.

El camino se usa para acceder andando al apeadero de Errekalde.

OHARRAK / NOTAS

Udalak egokitu berri du bide hau geralekura, segurtasunez, joateko.

Este camino acaba de ser acondicionado por el ayuntamiento para acceder, con seguridad, al apeadero.

ARGAZKIAK / FOTOGRAFIAS

	
Ona / bien	Eskailerrak

EP-04 – ETXEBERRI

HASIERA / INICIO	CAMINO 20 BIDEA
------------------	-----------------

BUKAERA / FINAL	CARRETERA ITURRIN ERREPIDEA
-----------------	-----------------------------

BIDEAREN EZAUGARRIAK / CARACTERISTICAS DEL CAMINO

	LUZERA LONGITUD	ZABALERA ANCHURA	ZORUA FIRME	EGOERA ESTADO	SAILK TIPO
CAMINO 20 BIDEA – BUKAERA / FINAL	145 m	5,5 m	ASFALTOA ASFALTO	ONA BUENO	1
LUZERA GUZTIRA / LONG. TOTAL	145 m				

BIDEAREN EGOERA / ESTADO DEL CAMINO

Bidea ondo dago.

El camino está bien.

BIDEAREN ERABILERA / USO DEL CAMINO

Bide hau inguru honetako eraikin eta lursailetara sartzeko erabiltzen da

Este camino es utilizado para acceder a los edificios y terrenos de esta zona.

OHARRAK / NOTAS

Bide hori 20. bidearen azken zatia ordez eraiki zen, Etxeberri baserri berrirako sarbidea errazteko.

Este camino se construyó en sustitución de la parte final del camino 20 para facilitar el acceso al nuevo caserío Etxeberri.